

CLASSIC

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА  
**Занавес**

ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x9000-CLEAR-2200LED

**230 В**  
напряжение

**120 Вт**  
мощность

**2200**  
светодиодов

**20**  
нитей

**2.3 мм**  
Ø провода

**IP65**  
дом/улица

Предназначена для декоративного оформления помещений, витрин, фасадов зданий и уличного пространства.

ЭФФЕКТ  
СВЕЧЕНИЯ

**8 динамических режимов, переключаемых с контроллера**

Гирлянда представляет собой 20 ниспадающих нитей равной длины. 2200 светодиодов общей мощностью 120 Вт распределены по 110 штук на каждой нити.

Встроенные коннекторы обеспечивают возможность соединения до 3 гирлянд одного цвета без использования дополнительных аксессуаров.


Степень пылевлагозащиты IP65 позволяет использовать гирлянду в неблагоприятных погодных условиях при температуре от -30 до +40 градусов Цельсия.




## Параметры

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Мощность	<b>120 Вт</b>
Размер светодиода	<b>Ø 5 мм</b>
Габариты	<b>2000 × 9000 мм</b>
Кол-во нитей	<b>20 шт.</b>
Кол-во светодиодов	<b>2200 шт. (110 × 20 нитей)</b>
Степень защиты	<b>IP65</b>

Цвета свечения



Белый




Теплый белый

Провод



ПВХ  
прозрачный

## Схема подключения



Соединение до 3 одноцветных  
гирлянд без дополнительных  
аксессуаров.

**10.8 кг**  
вес гирлянды

Температурный режим  
-30... +40 °С

**1 год**  
гарантия

Размеры указаны в мм

**НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —**  
СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК  
ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!